



VERTICAL

- 1. Je suis un effet secondaire commun aux cyclines et aux fluoroquinolones
- 6. Je suis un antibiotique contre indiqué chez les femmes enceintes
- 8. Je rends certains fluides biologiques orange
- 9. Je suis un antibiotique en prise unique devant être pris à distance des repas
- 11. Je suis un effet secondaire pouvant être évité par la prise de probiotiques durant mon traitement antibiotique
- 13. Test permettant de faire le diagnostic d'une infection bactérienne en dosant le CO2 marqué

HORIZONTAL

- 2. Classe de molécules pouvant engendrer des ruptures tendineuses
- 3. Je fonce les urines, je donne un goût métallique et je peux donner l'effet antabuse
- 4. Chez un enfant de plus de 25 kg, ma posologie journalière est fixe et correspond à la graduation de 25 kg = dose max / jour
- 5. Nous sommes conseillés en association avec les antibiotiques
- 7. Je suis une molécule utilisée par voie injectable en IM ou IV
- 10. Je peux être utilisée à la fois en instillation auriculaire et par voie orale
- 12. Je suis un antibiotique pour lequel il ne faut pas s'allonger dans les 30 min après ma prise
- 14. Je suis un des effets indésirables d'une prise d'antibiotique
- 15. Je permets de déterminer si une angine est bactérienne ou pas